


Dream



Lichttherapie



Anti-Floating
Sitz Bioform®



Thermo-Lock
Isolierschäum



Wasserfall

Spezifikation

Abmessungen	213 cm x 213 cm x 91 cm
Sitzplätze	6
Kapazität	1 040 Liter
Düsen	31
monatlicher Stromverbrauch	146,9 kWh
Isolierung	Thermo-Lock Isolierschäum
Licht	LED Farblicht
Fontäne	Wasserfall
Wasseraufbereitungssystem	ClearZone® -optional
Farblichttherapie	Crystal FX - optional
Stereo	optional
Chromdüsen	optional
Garantie	2 Jahre

Übersicht



Pumpen



Personen



Düsen



ClearZone®
(Option)



Lounge



CFX
(Option)



DIMENSION ONE SPAS®

Allgemein	
Form	quadratisch
Material Schale	UltraLife® / Acryl
Material Umrandung	Envirotec / Terracina
Abmessungen	213 cm x 213 cm x 91 cm H
Radius Ecke	23 cm
Kapazität	1 040 Liter
Leergewicht	310 kg
Transportgewicht	330 kg
Gewicht befüllt	1 350 kg
Durchschnittlicher monatlicher Stromverbrauch	146,9 kWh
Isolierung	Vollisolierung mit ThermoLock Schaum / Isolierabdeckung

Wasseraufbereitung	
Wasseraufbereitungssystem	ClearZone® (optional)
Filter / Filteroberfläche	1 x 7 m ²
Filtrationszyklus	individuell programmierbar
Skimmer Durchmesser	20,3 cm

Technische Spezifikation	
Wasserkreislauf	2
Absperrventil	1
Ablauf	1 Bodenablauf

Ergonomie / Innenausstattung	
Sitzplätze	6
UltraLounge®	-
MaxTherapy®	-
SportZone®	-
BioForm®	3
NeckFlex®	-

Pumpen	
Leistung	50 Hz 2.0 ch. / 1,5 kWh
Massagepumpe	1 einstufig 1 zweistufig
Zirkulationspumpe (Option Clearzone®)	1 x 50 kWh

Düsen	
VCR jet - air adjustable/directional®	1
VCR jets - rotator®	4
VCR jets - mini rotator®	5
VCR jets - mini directional®	2
VCR jet - euro rotator®	7
VCR jet - euro directional®	12
Gesamt:	31

Elektrik	
Spannung	50 Hz 230 V
Stromstärke	1x16 / 2x16 / 1x32
Heizung	FastFlo® 2.0 kWh
Thermostat	elektrisch
Beleuchtung / Farbtherapie	LED Farblicht

Steuerung	
Haupttastatur	LED Steuerung
weitere	-





DIMENSION ONE SPAS

Energiepass

Dream

durchschnittlicher monatlicher Stromverbrauch

CHF 22.03

		geschätzte monatl. Kosten*
Kosten per kWh	CHF 0.15	CHF 22.03
	CHF 0.20	CHF 29.38
	CHF 0.25	CHF 36.72

*Verbrauch kWh pro Monat: 146,9 (20 Minuten / Tag / Pumpe)

Annahmen durchschnittlicher Energieverbrauch:

- Testtemperatur: 16°C (entspricht der Jahresdurchschnittstemperatur)
- Spa Temperatur: 37,5°C
- täglicher Gebrauch: 20 Minuten, alle Pumpen in Gebrauch
- Energiekosten von CHF 0.15 pro kWh

Fragen Sie Ihren Händler oder Stromanbieter nach den genauen Stromkosten für Ihren Kanton.
Die Stromkosten sind abhängig von den lokalen Strompreisen und der Nutzungszeit des Whirlpools.




THERAPY

CIRCUIT


T

Dream

Sitz 3



Sitz 1



DIMENSION ONE SPAS


— L E G E N D E —

● Akkupressur Düsen

● Soft Düsen

● Tiefenmassage Düsen

Die Höhe der Mauern ist abhängig vom Bodenbelag. Wände und Stützmauern müssen gerade und eben sein. Die Bodenplatte sollte leichtes Gefälle in eine Richtung des Ablaufs haben.




Revisionsbereich für Installation und Service. Der graue Bereich muss zugänglich bleiben. Die Aussparung muss mindestens den Maßen auf der Skizze entsprechen.

Bodenablaufschacht ist im Revisionsbereich zwecks Regenwassers zwingend erforderlich.


Hinweis:

1. Technische Spezifikationen können sich vom Datenblatt unterscheiden.
2. Aufgrund von Produktionstoleranzen können die Massangaben auf dem Datenblatt, sowie die Naturmasse des gelieferten SPAs unterschiedlich sein.
3. Bei genauer Planung müssen die Naturmasse des gelieferten SPAs genommen werden.
4. Bei der Installation eines Cover-Lifts, ist hinter dem SPA ein Abstand zur Wand von 45cm erforderlich.

Technische Zeichnung Dream



Entleerung Kugelhahn 3/4" Aussengewinde für Gartenschlauch



Diese Aussenseite des Whirlpools muss zugänglich und demontierbar sein. Die Technik befindet sich direkt hinter dieser Abdeckung.