

# Chairman

# Reflections




Lichttherapie



höhenverstellbare Nackenstützen NeckFlex®



M-Drive



Thermo-Lock Isolierschaum



Anti-Floating Sitz Bioform®



UltraPure®

## Spezifikation

Abmessungen	234 cm x 234 cm x 91 cm
Sitzplätze	6
Kapazität	1 515 Liter
Düsen	51 Düsen
Bedieneinheit	M-Drive
monatlicher Stromverbrauch	192,7 kWh
Isolierung	Themol-Lock Isolierschaum
Lichttherapie	LED Farblicht
Wasseraufbereitungssystem	UltraPure®
LFX	optional
Stereo	optional
Chromdüsen	optional
Garantie	5 Jahre

## Übersicht



Pumpen



Personen



Düsen



höhenverstellbare NeckFlex®



UltraLounge



UltraPure®



M-Drive



LFX (Option)



DIMENSION ONE SPAS®



# Chairman

*Reflections*

Allgemein	
Form	Quadratisch
Material Schale	UltraLife® / Granitex®
Material Umrandung	Envirotec / Terracina
Abmessungen	234 cm x 234 cm x 91 cm H
Radius Ecke	41 cm
Kapazität	1 515 Liter
Leergewicht	420 kg
Transportgewicht	440 kg
Gewicht befüllt	1 935 kg
Durchschnittlicher monatliche Stromverbrauch	192,7 kWh

Wasseraufbereitung	
Wasseraufbereitungssystem	UltraPure®
Filter / Filteroberfläche	2 x 7 m <sup>2</sup>
Ansaugdüsen	4
Filtrationszyklus	individuell programmierbar
Skimmer Durchmesser	20,3 cm

Technische Spezifikation	
Wasserkreislauf	4
Absperrventil	4
hydraulischer Wasserausgleich	2
Ablauf	1 Bodenablauf

Ergonomie / Innenaussattung	
Sitzplätze	6
UltraLounge®	1
MaxTherapy®	1
SportZone®	1
BioForm®	3
NeckFlex®	3

Pumpen	
Leistung	50 Hz
Massagepumpe	2.0 ch. / 1,5 kWh
Zirkulationspumpe 24/24h	2 zweistufig
Pumpe Wasserfall (Option LFX)	1 x 70 kWh
	1 x 50 kWh

Düsen	
VCR jet - air adjustable/directional	8
VCR jets - twin spin®	4
VCR jets - multi port®	2
VCR jets - rotator®	3
VCR jets - mini rotator®	15
VCR jets - mini directional®	6
VCR jets - mini directional® in NFJ	12
Typoon Düse	1
Gesamt:	51

Elektrik	
Spannung	50 Hz
Stromstärke	230 V
Heizung	1x16 / 2x16 / 1x32
Thermostat	FastFlo® 2.9 kWh
Beleuchtung / Lichttherapie	elektrisch
	LED Farblicht

Steuerung	
Haupttastatur	M-Drive
weitere	Massage Sequencer



DIMENSION ONE SPAS®



DIMENSION ONE SPAS

# Energiepass

## Chairman

durchschnittlicher monatlicher Stromverbrauch

**CHF 29.65**

		geschätzte monatl. Kosten*
Kosten per kWh	CHF 0.15	CHF 29.65
	CHF 0.20	CHF 39.54
	CHF 0.25	CHF 49.42

\*Verbrauch kWh pro Monat: 192,7 (20 Minuten / Tag / Pumpe)

Annahmen durchschnittlicher Energieverbrauch:

- Testtemperatur: 16°C (entspricht der Jahresdurchschnittstemperatur)
- Spa Temperatur: 37,5°C
- täglicher Gerbrauch: 20 Minuten, alle Pumpen in Gebrauch
- Energiekosten von CHF 0.15 pro kWh

Fragen Sie Ihren Händler oder Stromanbieter nach den genauen Stromkosten für Ihren Kanton.  
Die Stromkosten sind abhängig von den lokalen Strompreisen und der Nutzungszeit des Whirlpools.




**THERAPY**

**CIRCUIT**


**T**

**Chairman**

Sitz 1



Sitz 3



DIMENSION ONE SPAS

— L E G E N D E —


● Akkupressur Düsen

● Soft Düsen

● Tiefenmassage Düsen

# Technische Zeichnung Chairman

Die Höhe der Mauern ist abhängig vom Bodenbelag. Wände und Stützmauern müssen gerade und eben sein. Die Bodenplatte sollte leichtes Gefälle in eine Richtung des Abflaufs haben.




Revisionsbereich für Installation und Service, der graue Bereich muss zugänglich bleiben. Die Aussparung muss mindestens den Massen auf der Skizze entsprechen.


Bodenablaufschaft ist im Revisionsbereich zwecks Regenwassers zwingend erforderlich

## Hinweis:

1. Technische Spezifikationen können sich vom Datenblatt unterscheiden.
2. Aufgrund von Produktionstoleranzen können die Massangaben auf dem Datenblatt, sowie die Naturmasse des gelieferten SPAs unterschiedlich sein.
3. Bei genauer Planung müssen die Naturmasse des gelieferten SPAs genommen werden.
4. Bei der Installation eines Cover-Lifts, ist hinter dem SPA ein Abstand zur Wand von 45cm erforderlich.



Entleerung Kugelhan 3/4" Aussengewinde für Gartenschlauch



Diese Aussenseite des Whirlpools muss zugänglich und demontierbar sein. Die Technik befindet sich direkt hinter dieser Abdeckung.